

Ahmeh Sal 9

2073Mtp1



Collection Vassal-Montpellier



2073Mtp1



Handwritten notes on the top right corner of the cardboard box:
Ahmeh Sal 9
SR-12 A 2 3-4-5
to Planché 12 A 2
Not solo
2073Mtp1

10-12 A 2 3-4-5

Ahmeh Sal 9

two CN







DESIGNATION : Ahmeh Sal 9
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 4

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 10-8-66

Pourriture : 0

Pédoncule : 45 L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 1

s 3 2

s 4 4

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION

Ahmeh Sal 9
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : 12-8-69 - 1

Pourriture : 4 9 c'est en le 12 août.

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0

s 2 X

s 3 1

s 4 3

s 5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Ahmed Sal 9
CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A souche 2

Vigueur : 4

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : avant le 18-7-70

Date de Maturité : 10-8-70 0 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 X

s 3 1

s 4 3

s 5 0

avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré.

Année : 1963

Emplacement 10.12 A 2 Désignation Ahmech sal 9

| | | DATES | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--|--|--|--|
| | | Nombre total | 18.3 | 21.3 | 28.3 | | | | |
| 1 | 3 | | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | 4 | | 0 | 0 | 4 | | | | |
| 3 | 4 | | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | | 0 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | | |

D le 27-3-63 x

- 7

Année : 1964

Emplacement 10.12 A 2 Désignation Ahmech sal 9

| | | DATES | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | Nombre total | 26.3 | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | 0 | | | | | | |
| 3 | 5 | | 4 x | | | | | | |
| 4 | 4 | | 2 x | | | | | | |
| 5 | 3 | | | | | | | | |

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

E. placement . 10.12.A.2..... Désignation . Ahmed Sal 9.....

| D A T A | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | Nombre total | | | |
| | | 27.3 | 31.3 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 + | |
| 2 | 5 | 0 | 3 x | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 x | |
| 5 | faute | | | |

0 6 31.365 x + 3

Année : 1966

E. placement . 10.12.A.2..... Désignation . Ahmed Sal 9.....

| D A T A | | | | |
|--------------|---------------|------|------|--|
| | Nombre total | | | |
| | | 12.3 | 16.3 | |
| 1 | 4 | 2 x | 2 x | |
| 2 | 18 | | | |
| 3 | 7 | 3 | 5 + | |
| 4 | 11 | 2 | 6 x | |
| 5 | 1 | | | |

0 le 16.3-1966
+4

Désignation : *Ahmed Sal 9*

Emplacement : *10 - 12 A2 s. 1. 3. 4. 5* *s. 3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ^{1^{re}} (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7) - ^{2^{de} 3^{de}} vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

10.12A2 A.1.3.4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : *Ahmed S'ol*
Emplacement : *10-12 Az n 1-3-4-5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
 rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré (7) *plus* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation

10.12A2 (2.1.3.4.5)

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

39 - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement :

Désignation :

10-12A2 s. (13.4.5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 10 12 A 2 3 1.3 (4) 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2073.01

Désignation : Ahmech Sal 3

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 12 - A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ✓
9 - L₁/L 1 - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71